

# Produktspezifikation



## Rohr Kabel Dichtstopfen für 1 LWL Kabel

Rohr- und Kabel-Dichtstopfen für 1 LWL-Kabel. Geteilte Ausführung, völlig zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Ganz Kunststoffausführung, korrosionsfest. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Rohr-ID	Kabel-D
24013006	07S035SB	16,0-18,0	7,0-10,0
24013007	07S057SB	18,5-20,0	10,0-14,5
24013009	09S050SB	23,5-26,0	9,0-12,7
24013010	10S035S	25,5-29,0	5,0-9,0
24013011	10S057SB	25,5-29,0	9,0-14,5
24013012	10S070SB	25,5-29,0	13,0-18,0
24013013	11S057SB	28,0-32,0	9,0-14,5
24013014	11S070SB	28,0-32,0	13,0-18,0
24013015	11S078S	28,0-32,0	18,0-23,0
24013016	12S035SB	31,0-34,5	5,0-9,0
24013017	12S057SB	31,0-34,5	9,0-14,5
24013018	12S070SB	31,0-34,5	13,0-18,0
24013019	12S090SB	31,0-34,5	18,0-23,0
240130190	13S097SB-1	33,8-37,1	8,9-24,6
24013020	13S057SB	34,5-38,0	9,0-14,5
24013021	13S070SB	34,5-38,0	13,0-18,0
240130215	15S035SB	38,0-42,0	5,0-9,0
24013022	15S057SB	38,0-42,0	9,0-14,5
24013023	15S070SB	38,0-42,0	13,0-18,0
24013024	15S090SB	38,0-42,0	18,0-23,0
24013025	15S110SB	38,0-42,0	23,0-28,0
24013028	20S057SB	46,0-50,0	9,0-14,5
24013029	20S070SB	46,0-50,0	13,0-18,0
24013030	20S090SB	46,0-50,0	18,0-23,0
24013032	21S057SB	50,0-55,5	9,0-14,5
24013033	21S070SB	50,0-55,5	13,0-18,0
24013034	21S090SB	50,0-55,5	18,0-23,0
24013035	21S110AB	50,0-55,5	23,0-28,0

# Produktspezifikation



## Rohr Kabel Dichtstopfen für 2 LWL Kabel

Rohr- und Kabel-Dichtstopfen für 2 LWL-Kabel. Geteilte Ausführung, völlig zerlegbar. Auch zum späteren Abdichten geeignet. Ganz Kunststoffausführung, korrosionsfest. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- 200 daN Haltekraft am Kabel
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Rohr-ID	1. Kabel-D	2. Kabel-D
24013040	40ZGH12-12	40,0-41,0	11,0-12,0	11,0-12,0
24013041	40ZGH12-13	40,0-41,0	11,0-12,0	12,0-13,0
24013042	40ZGH12-14	40,0-41,0	11,0-12,0	13,0-14,0
24013043	40ZGH12-15	40,0-41,0	11,0-12,0	14,0-15,0
24013044	40ZGH12-16	40,0-41,0	11,0-12,0	15,0-16,0
24013045	40ZGH12-17	40,0-41,0	11,0-12,0	16,0-17,0
24013046	40ZGH12-18	40,0-41,0	11,0-12,0	17,0-18,0
24013047	40ZGH13-13	40,0-41,0	12,0-13,0	12,0-13,0
24013048	40ZGH13-14	40,0-41,0	12,0-13,0	13,0-14,0
24013049	40ZGH13-15	40,0-41,0	12,0-13,0	14,0-15,0
24013050	40ZGH13-16	40,0-41,0	12,0-13,0	15,0-16,0
24013051	40ZGH13-17	40,0-41,0	12,0-13,0	16,0-17,0
24013052	40ZGH13-18	40,0-41,0	12,0-13,0	17,0-18,0
24013053	40ZGH14-14	40,0-41,0	13,0-14,0	13,0-14,0
24013054	40ZGH14-15	40,0-41,0	13,0-14,0	14,0-15,0
24013055	40ZGH14-16	40,0-41,0	13,0-14,0	15,0-16,0
24013056	40ZGH14-17	40,0-41,0	13,0-14,0	16,0-17,0
24013057	40ZGH14-18	40,0-41,0	13,0-14,0	17,0-18,0
24013058	40ZGH15-15	40,0-41,0	14,0-15,0	14,0-15,0
24013059	40ZGH15-16	40,0-41,0	14,0-15,0	15,0-16,0
24013060	40ZGH15-17	40,0-41,0	14,0-15,0	16,0-17,0
24013061	40ZGH15-18	40,0-41,0	14,0-15,0	17,0-18,0
24013062	40ZGH16-16	40,0-41,0	15,0-16,0	15,0-16,0
24013063	40ZGH16-17	40,0-41,0	15,0-16,0	16,0-17,0
24013064	40ZGH16-18	40,0-41,0	15,0-16,0	17,0-18,0
24013065	40ZGH17-17	40,0-41,0	16,0-17,0	16,0-17,0
24013066	40ZGH17-18	40,0-41,0	16,0-17,0	17,0-18,0
24013067	40ZGH18-18	40,0-41,0	17,0-18,0	17,0-18,0
24013068	40ZGH19-12	40,0-41,0	18,0-19,0	11,0-12,0
24013069	40ZGH19-13	40,0-41,0	18,0-19,0	12,0-13,0

# Produktspezifikation



## Rohr Dichtstopfen für leere Rohre

Rohr-Dichtstopfen mit Ösenschraube zum Abdichten von leeren Rohren gegen Eindringen von Wasser und Schlamm vor der Kabelverlegung. Ganz Kunststoffausführung, korrosionsfest. Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

- Wasserdicht und Luftdicht bis 0.5 Bar (5 m Wassersäule)
- Ideal für den Gebrauch in Schächten, Gebäuden und Schränken.
- Einfaches Einsetzen und Entfernen
- Wiederverwendbar
- Verpackungseinheit 12 Stück

Art. Nr	Type	Rohr-ID
24012408	07D100U	18,0-26,0
24012410	10D104U	24,0-30,0
24012412	12D148U	29,0-38,0
24012415	15D183U	38,0-46,0